



asz
TAKARMÁNYOK



www.asztakarmany.hu





asz
TAKARMÁNYOK



2

asz

TAKARMÁNYOK



Siccumel

Szárított melasz



Siccumel

Szárított melasz

Az állattartásban hosszú idő óta jól ismert és alkalmazott segédanyag a cukorgyártás melléktermékeként keletkező melasz, melyet édes íze és magas ásványi anyag tartalma miatt előszeretettel alkalmaznak takarmány kiegészítőként. Található benne betain, glutaminsav, valamint többféle B-vitamin is, továbbá 5 % magnézium és legalább 2 % kálium. Magas cukortartalmával gyors és biztos energiaforrást jelent az állat számára, jó hatással van a mikrobiális fehérjeszintézisre, és javítja a takarmányfelvételt is.

Pozitív élettani hatásai miatt tehát, a melasz használata igen elterjedt, azonban a cukorgyártás során természetes módon kialakuló sűrű szirupos formában történő kezelése és adagolása eddig komolyabb műszaki, technikai felkészültséget igényelt a tárolás, az adagolás és a kijuttatás szempontjából. Az **Ász Takarmány** által egyedileg kifejlesztett szárítási eljárásnak köszönhetően azonban, a melasz mostantól egy könnyen kezelhető, **porított és granulált** formában is elérhető, amely nagyban megkönnyíti az anyag kezelését, és pontos adagolását.

A **Siccumel szárított melasz** a gödöllői Szent István Egyetem Állatorovosttudományi Karának akkreditált Takarmányanalitikai Laboratóriuma által elvégzett vizsgálatainak megfelelően, bizonyítottan tartalmazza mindazt a nyersrost, nyerszsír, nyersfehérje, valamint cukor mennyiséget, amelyet a folyékony melasz is, továbbá az ásványi anyagok vonatkozásában, magas százalékban, kalciumot, foszfort, kaliumot, nátriumot, magnéziumot és ként.

A szárított melasz takarmányhoz történő adagolása kifejezetten javasolt kérődző állatok esetében, ezen belül is legfőképpen a teheneknél, hiszen emeli a takarmányfelvételt, javítja az állat rostemésztését, ásványi anyag felvételét, segíti a vemhülési folyamatot és növeli a tejtermelést is. Kifejezetten érdemes adagolása, ha az alap takarmány túl sok ún. NPN anyagot tartalmaz. A Siccumel adagolása a lovak és sertések esetében is előnyös elsősorban jó íze miatt, de mint granulálási segédanyag a baromfi és nyúltáp vonatkozásában is felhasználható.



Tápanyag tartalom:

- Nyersfehérje: 158 g/kg
- Nyerszsír: 16 g/kg
- Nyersrost: 55 g/kg
- Nyershamu: 55 g/kg
- Összcukor (glükózban): 236 g/kg
- Összcukor (szacharózban): 224 g/kg

Ásványi anyag tartalom:

- Kalcium: 1,8 g/kg
- Foszfor: 7,0 g/kg
- Kálium: 19,3 g/kg
- Magnézium: 3,0 g/kg
- Nátrium: 7,7 g/kg
- Kén: 2 g/kg

Száraz anyag tartalom: 909 g/kg



6

ász

TAKARMÁNYOK



Lóabrákok





Általános lóabrak

Termékszám: 144-121-16

Összetevők:

korpa, árpa, kukorica, zab, takarmányliszt,
lucerna, napraforgódara, mész, só.

Tápanyag és ásványi anyag tartalom:

Nyers fehérje: 14,15%

Nyers zsír: 3,51%

Nyers rost: 9,17%

Nyers hamu: 5,46%

Em.energia ló: 12,49MJ/kg

Kalcium: 1,28%

Foszfor: 0,67%

Nátrium: 0,22%

Réz: 10.52 mg/kg

Szelén: 0,44 mg/kg

Termékjellemzők:

Nagyon ízletes, kiválóan emészthető, válogatott alapanyagokból készülő takarmánykeverék. Magas, kiegyensúlyozott aminosav és energia tartalommal. Kiszerezés: 5 mm-es granulátum.

Adagolás:

Napi 2-3-szor. Testsúly 1 %-ának megfelelő jó minőségű széna etetésével ajánlott. Fontos a jó minőségű és megfelelő mennyiségű ivóvíz itatása.

Tárolás:

Száraz, hűvös helyen raklapon vagy takarmánysilóban.

*: A folyamatos termékfejlesztések miatt a beltartalmi értékek változhatnak!





Zabmentes lóabrak

Termékszám: 144-121-15

Összetevők:

korpa, árpa, kukorica, búza, takarmányliszt, lucerna, napraforgódara, mész, só.

Tápanyag és ásványi anyag tartalom:

Nedvesség: 12,77%

Nyers fehérje: 13,83%

Nyers zsír: 3,10%

Nyers rost: 7,40%

Nyers hamu: 5,40%

Em.energia ló: 13,05MJ/kg

Kalcium: 1,31%

Foszfor: 0,58%

Nátrium: 0,21%

Jellemzők:

Nagyon ízletes, kiválóan emészthető, válogatott alapanyagokból készülő takarmánykeverék. Magas, kiegyensúlyozott aminosav és energia tartalommal. Kiszerezés: 5 mm-es granulátum.

Adagolás:

Napi 2-3-szor. Testsúly 1 %-ának megfelelő jó minőségű széna etetésével ajánlott. Fontos a jó minőségű és megfelelő mennyiségű ivóvíz itatása.

Tárolás:

Száraz, hűvös helyen raklapon vagy takarmánysilóban

*: A folyamatos termékfejlesztések miatt a beltartalmi értékek változhatnak!



Versenyló abrak

Termékszám: 14422115

Sportlovak, nagyobb igénybevételnek kitett lovak számára ajánlott, megemelt beltartalommal.

Összetevők:

zab, korpa, árpa, lucerna, takarmányliszt, kukorica, búza, napraforgódara, mész, Siccumel (szárított melasz).

Tápanyag és ásványi anyag tartalom:

Nyers fehérje: 14,93%

Nyers zsír: 2,99%

Nyers rost: 10,27%

Nyers hamu: 6,14%

Em.energia ló: 12,77MJ/kg

Kalcium: 1,32%

Foszfor: 0,67%

Nátrium: 0,22%

A vitamin: 9100,00 NE/kg

D3 vitamin: 1970,00 NE/kg

E vitamin: 51,00 mg/kg g

Jellemzők:

Nagyon ízletes, kiválóan emészthető, válogatott alapanyagokból készülő takarmánykeverék. Magas, kiegyensúlyozott aminosav és energia tartalom, hozzáadott szárított melasszal. Kiszерelés: 5 mm-es granulátum.

Adagolás:

Napi 2-3-szor, testsúly 1 %-ának megfelelő jó minőségű széna etetése ajánlott. Fontos a jó minőségű és megfelelő mennyiségű ivóvíz itatása.

Tárolás:

Száraz, hűvös helyen raklapon vagy takarmánysilóban

*: A folyamatos termékfejlesztések miatt a beltartalmi értékek változhatnak!





Lócsemege

Termékszám: 00580/001

Összetevők:

árpa, kukorica, napraforgó dara, búzakorpa,
lucerna, takarmánymész, cuxarom vanília, Siccumel.

Tápanyag és ásványi anyag tartalom:

Nyers fehérje: 19,01 %	Treonin: 0,66 %
Nyers zsír: 3,33 %	Triptofán: 0,20 %
Nyers rost: 18,08 %	Kalcium: 1,26 %
Nyers hamu: 7,75 %	Foszfor: 0,65 %
Em.energia ló: 11,93 MJ/kg	Natrium: 0,03%
N. mentes kiv.a 437,780 g/kg	Vas: 256,130 mg/kg
Lizin: 0,70 %	Cink: 52,590 mg/kg
Methionin 0,31 %	Réz: 9,750 mg/kg

Jellemzők:

Nagyon ízletes, kiválóan emészthető, válogatott alapanyagokból készülő takarmánykeverék. Magas, kiegyensúlyozott aminosav és energia tartalom, hozzáadott szárított melasszal. Kiszerezés: 18 mm-es granulátum.

Adagolás:

Napi 2-3-szor, testsúly 1 %-ának megfelelő jó minőségű széna etetése ajánlott. Fontos a jó minőségű és megfelelő mennyiségű ivóvíz itatása.

Tárolás:

Száraz, hűvös helyen, raklapon vagy takarmánysilóban

*: A folyamatos termékfejlesztések miatt a beltartalmi értékek változhatnak!



Patajavító

Termékszám: 144-121-32

Speciálisan a lovak patájának regenerálására kifejlesztett, hozzáadott biotin tartalmú pellett.

Összetevők:

lucerna, almadara, Siccumel (szárított melasz)

Tápanyag és ásványi anyag tartalom:

Nyers fehérje: 6,40 %	Treonin: 0,22 %
Nyers zsír: 1,62 %	Triptofán 0,06 %
Nyers rost: 11,1 %	Kalcium: 7,78 %
Nyers hamu: 12,90 %	Foszfor: 0,27 %
Em.energia ló: 10,50 MJ/kg	Nátrium: 0,186 %
Lizin: 0,22 %	Magnézium: 0,08 %
Methionin: 5,025 %	

Hozzáadott vitaminok és nyomelemek:

Vas E1: 417 mg/kg	E vitamin: 3a700 1299.90 mg/kg
Réz E4: 497,3 mg/kg	Mangán E5: 12,6 mg/kg
Szelén E8: 20,08 mg/kg	

Jellemzők:

Nagyon ízletes, kiválóan emészthető, válogatott alapanyagokból készülő takarmánykeverék. Magas, kiegyensúlyozott aminosav, methionin és energia tartalom, hozzáadott melasszal és biotinnal. Kiszerezés: 18 mm-es granulátum.

Adagolás:

Napi 2-3-szor, testsúly 1 %-ának megfelelő jó minőségű széna etetése ajánlott. Fontos a jó minőségű és megfelelő mennyiségű ivóvíz itatása.

Tárolás:

Száraz, hűvös helyen, raklapon vagy takarmánysilóban

*: A folyamatos termékfejlesztések miatt a beltartalmi értékek változhatnak!





18

asz

TAKARMÁNYOK



Malacfat





Malacfalat

Termékszám: 121-121-22

**Speciálisan stressz levezetésre
kifejlesztett pellet, farokrágás ellen.**

Összetevők:

szárított répaszelet, búza, full-fat szója, szárított
almadara, lucerna, Arbocell RC/Lignocellulose,
Hp300 Hamlet protein, Siccumel (szárított melasz)

Tápanyag és ásványi anyag tartalom:

Nyers fehérje: 12,37 %	Treonin: 0,5 %
Nyers zsír: 4,59 %	Triptofán 0,54 %
Nyers rost: 14,67 %	Kalcium: 2,36 %
Nyers hamu: 5,22 %	Foszfor: 0,25 %
Em.energia sertés: 2,93 MJ/kg	Nátrium: 0,491 %
Lizin: 0,69 %	Magnézium: 0,29 %
Methionin: 0,186 %	Beatin: 199 mg/kg

Hozzáadott vitaminok és nyomelemek:

A vitamin: E612 5000 NE/kg	E vitamin: 3a700 1000 mg/kg
K3 3a710: 4 mg/kg	Cink E6: 63,85 mg/kg
Szelén E8: 0,01 mg/kg	Vas E1: 264,6 mg/kg
Jód: 3b202: 0,36 mg/kg	Réz E4: 2,6 mg/kg
Mangán E5: 5,3 mg/kg	

Jellemzők:

Válogatott alapanyagokból készített, nagyon ízletes, kiválóan emészthető
takarmánykeverék, magas vitamin és nyomelem tartalommal.

*: A folyamatos termékfejlesztések miatt a beltartalmi értékek változhatnak!







Hobbiállat- eledelek



Hobbiállat-eledelek

Termékszám: 154-321-16

Hobby állatok számára kifejlesztett eledelek:

- Csincsilla eledel
- Degu eledel
- Nyúl eledel
- Tengerimalac eledel

Fő összetevők:

korpa, árpa, lucerna, kukorica, búza, napraforgódara, méz.

Speciális adalékok: méz, cuxarom vanília, búzakorpa, Siccumel (szárított melasz).

Tápanyag és ásványi anyag tartalom:

Nyers fehérje: 19,01 %	Treonin: 0,66 %
Nyers zsír: 3,33 %	Triptofán 0,20 %
Nyers rost: 18,08 %	Kalcium: 1,26 %
Nyers hamu: 7,75 %	Foszfor: 0,65 %
Em.energia: 11,93 %	Nátrium: 0,03 %
N. mentes kiv.a: 437,780 g/kg	Magnézium: 0,29 %
Lizin: 0,70 %	Vas: 256,1 mg/kg
Methionin: 0,31 %	Cink: 52,59 mg/kg
Réz: 9,75 mg/kg	

Jellemzők:

Válogatott alapanyagokból készített, nagyon ízletes, kiválóan emészthető takarmánykeverék, magas vitamin és nyomelem tartalommal.

*: A folyamatos termékfejlesztések miatt a beltartalmi értékek változhatnak!







Granulált alom korpából





Granulált alom korpából

Termékszám: 160-001-18

Összetevők:

100% búzakorpa

Jellemzők:

A teljes egészében tiszta búzakorpából készülő alom kiváló szag és nedvességmegkötő tulajdonsággal rendelkezik. Adalékanyagoktól mentes, pormentes, környezetbarát, komposztálható és 100%-ban lebomló. Ideális minden rágcsálóféle, továbbá sokféle madárfajta és macska almozására, valamint kiegészítő alomként nedves helyeken.

Tárolás:


Száraz helyen tárolandó.





30

ász
TAKARMÁNYOK



Látogassa meg honlapunkat!
www.asztakarmany.hu



Székhely:

SKC Consulting Kft.
1031 Budapest
Rozália utca 11.

Telephely | Üzlet:

2760 Nagykáta, Dózsa György út 23.

Központi értékesítés:

0629 783 467

Üzleteink:

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 1.
2363 Felsőpakony, Rákóczi u. 4.





ász
TAKARMÁNYOK